

EXPERTOS EN VEHÍCULOS



REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AIRE ACONDICIONADO






























Los componentes de Aire Acondicionado están conectados en conjunto para ilustrar el sistema de operación. Los componentes mostrados no son a escala. El refrigerante y el aceite refrigerante son claros y no visibles en este diagrama; sin embargo hemos intentado sugerir las variantes de temperatura a través del uso de tonos de color gris en la tubería. Las flechas pequeñas dentro de los componentes y mangueras muestran la dirección del refrigerante (circuito del refrigerante).

CONTENIDO —

· Compresores	4
· Vehículos 4	
• Cabezales 21	
· Maquinaria 25	
· Clutch, Bobinas y Poleas	29
· Filtros secantes, Filtros de Cabina y Sílicas	31
· Válvulas de Expansión	37
· Thermostatos	40
· Resistencias y Switches	41
· Motores y Blower Motors	43
· Condensadores y Evaporadores	45
· Mangueras y Acoples	50
· Lubricantes, Tintes y Selladores	52
· Gases Refrigerantes	54
· Herramientas v Accesorios	55

VEHÍCULOS

TOYOTA

55A25109-EC



Marca: GOPARTS

Aplicación: Toyota Hilux Tailandés

2KD (04-15) 2.7L

ICO#: 55A25109-EC

Cuerpo:10S11CTipo Polea :7 LíneasDiámetro Polea :125mmVoltaje :12 V

2 # 55A25108-EC



Marca: GOPARTS

Aplicación: Toyota Hilux

ICO#: 55A25108-EC

Cuerpo: 10PA15C

Tipo Polea : 1 Líneas

Diámetro Polea: 142mm

Voltaje: 12 V

3 # 55A25110-EC



Marca: GOPARTS

Aplicación: Toyota Hiace

ICO#: 55A25110-EC

Cuerpo: 10S15C

Tipo Polea : 7 Líneas **Diámetro Polea :** 125mm

Voltaje: 12 V

4 # 55A25129-EC



Marca: GOPARTS

Aplicación: Toyota Hilux Argentino

(16-19) 2.8L

ICO#: 55A25129-EC

Cuerpo: 10SRE11C

Tipo Polea : 7 Líneas **Diámetro Polea :** 120 mm

Voltaje: 12 V

5 # 55A25119-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Toyota Corolla 1.8L (03-08)

Toyota Matrix 1.8L (03-08)

ICO#: 55A25119-E

Cuerpo: 10S15L
Tipo Polea: 6 Líneas
Diámetro Polea: 146 mm
Voltaje: 12 V

6 # 55A25114-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Toyota Matrix (09-10) 1.8L

Toyota Corolla (09 -11) 1.8L

ICO#: 55A25114-E

Cuerpo: 6SEU14C

Tipo Polea : 6 Líneas **Diámetro Polea :** 120mm

Voltaje: 12 V

8

7 # 55A25124-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Toyota Corolla (09) 1.6L

Toyota Corolla (08) 1.8L

ICO#: 55A25124-E
Tipo Polea: 6 Líneas
Diámetro Polea: 100 mm
Voltaje: 12 V

55A25121-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Toyota Corolla (14-19) 1.8L

ICO#: 55A25121-E
Cuerpo: 6SEU14C
Tipo Polea: 6 Líneas
Diámetro Polea: 124.8 mm

Voltaje: 12V

9 # 55A25115-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Toyota Tacoma 2.4 /

2.7L (95-04)

ICO#: 55A25115-E
Cuerpo: 10PA15C
Tipo Polea: 4 Líneas
Diámetro Polea: 110 mm
Voltaje: 12V

10 # 55A25123-EC



Marca: GOPARTS

Aplicación: Toyota Tacoma (05-15)

2.7/4.0L

ICO#: 55A25123-EC

Cuerpo :SP15Tipo Polea :7 LíneasDiámetro Polea :110mmVoltaje :12 V

11 # 55A25116-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Toyota Rav4 2.0L (01-03)

Toyota Rav4 2.4L (04-05)

ICO#: 55A25116-E

Cuerpo: 10S15C
Tipo Polea: 7 Líneas
Diámetro Polea: 134 mm
Voltaje: 12 V

12 # 55A25122-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Toyota Camry (07-09) 3.5/2.4L

Toyota Hiace (06-17) 2.7L Toyota RAV4 (06-08) 2.4L

ICO#: 55A25122-E
Cuerpo: 6SEU16C
Tipo Polea: 7 Líneas
Diámetro Polea: 110 mm
Voltaje: 12V

13 # 55A25127-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Toyota RAV4 (09-12) 2.5L

Toyota Camry (12-18) 2.5L

ICO#: 55A25127-E
Cuerpo: TSE17C
Tipo Polea: 6 Líneas
Diámetro Polea: 111mm
Voltaje: 12 V

14 # 55A25128-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Toyota RAV4 (13-20) 2.5L

Toyota Camry (18-20) 2.5L

ICO#: 55A25128-E
Cuerpo: 7SES17C
Tipo Polea: 6 Líneas
Diámetro Polea: 120 mm
Voltaje: 12 V

15 # 55A25117-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Toyota Yaris / Echo (00-05) 1.5L

ICO#: 55A25117-E
Cuerpo: SCSA06C
Tipo Polea: 4 Líneas
Diámetro Polea: 115 mm
Voltaje: 12 V

16 # 55A25112-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Toyota Yaris Rodado (06-12) 1.5L

ICO#: 55A25112-E
Cuerpo: 5SE11C
Tipo Polea: 4 Líneas
Diámetro Polea: 120 mm
Voltaje: 12 V

17 # 55A25111-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Toyota Yaris Agencia (06-12) 1.5L

ICO#: 55A25111-E
Tipo Polea: 4 Líneas
Diámetro Polea: 110 mm
Voltaje: 12 V

18 # 55A25144-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Toyota Yaris (13-18) 1.5L

ICO#: 55A25144-E
Cuerpo: 5TSE10C
Tipo Polea: 4 Líneas
Diámetro Polea: 121 mm
Voltaje: 12 V

MITSUBISHI

19 # 55A26101-E44



Marca: GOPARTS

Aplicación: Mitsubishi L200 (05-16) 2.4 y 2.5L

ICO#: 55A26101-E44

Cuerpo:DKS15DTipo Polea:1 LíneaDiámetro Polea:125mmVoltaje:12 V

20 # 55A26102-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Mitsubishi L200 (96-07) 2.5L y 2.8L

ICO#: 55A26102-E
Cuerpo: DKS15CH
Tipo Polea: 1 Línea
Diámetro Polea: 119mm
Voltaje: 12V

MITSUBISHI

21 # 55A26106-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Mitsubishi Lancer (01-07) 2.0L

Mitsubishi Mirage (98-02) 1.5 y 1.8L

ICO#: 55A26106-E
Cuerpo: MSC90C
Tipo Polea: 5 Líneas
Diámetro Polea: 96mm
Voltaje: 12 V

22

55A26109-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Mitsubishi Lancer (07-10) 2.0L

ICO#: 55A26109-E
Cuerpo MSC90CAS
Tipo Polea: 6 Líneas
Diámetro Polea: 105 mm
Voltaje: 12 V

23 # 55A26112-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Mitsubishi Lancer (09-17) 2.4 y 2.0L

Mitsubishi Outlander (09-16) 2.4 y 2.0L

ICO#: 55A26112-E

Cuerpo:QS90Tipo Polea:6 LíneasDiámetro Polea:95mmVoltaje:12 V

24

55A26111



Marca: VALEO

Aplicación: Mitsubishi Mirage (14-20) 1.2L

 ICO#:
 55A26111

 Cuerpo:
 VCR08

 Tipo Polea:
 6 Líneas

 Voltaje:
 12 V

HONDA



Marca: GOPARTS

Aplicación: Honda CR-V (97-01) 2.0L

Honda Civic (94-00) 1.6L

ICO#: 55A31115-E
Cuerpo: TRS090
Tipo Polea: 4 Líneas
Diámetro Polea: 106 mm
Voltaje: 12 V



Marca: GOPARTS

Aplicación: Honda Cr-V (02-06) 2.4L

ICO#: 55A31101-E

Cuerpo :HS110RTipo Polea :7 LíneasDiámetro Polea :105mmVoltaje :12 V



Marca: GOPARIS

Aplicación: Honda CRV (02-06) 2.4L

ICO#: 55A31101-EC
Cuerpo: HS110R
Tipo Polea: 7 Líneas
Diámetro Polea: 116mm
Voltaje: 12 V



Marca: GOPARTS

Aplicación: Honda CRV (07-15) 2.4L

ICO#: 55A31102-E
Cuerpo: HS110R
Tipo Polea: 7 Líneas
Diámetro Polea: 106mm
Voltaje: 12 V

HONDA

29 # 55A31116-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Honda CR-V (17-19) 2.4L

ICO#: 55A31116-E

Cuerpo: RS15
Tipo Polea: 7 Líneas
Diámetro Polea: 127mm
Voltaje: 12 V

30 # 55A31107-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Honda Civic (02-05) 1.7L y 2.0L

ICO#: 55A31107-E

Cuerpo: TRS090
Tipo Polea: 6 Líneas
Diámetro Polea: 109 mm
Voltaje: 12 V

31 # 55A31117-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Honda Civic (06-11) 1.8L

ICO#: 55A31117-E

Cuerpo: TRSE07
Tipo Polea: 7 Líneas
Diámetro Polea: 100 mm
Voltaje: 12 V

32

55A31118-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Honda Civic (16-20) 1.5L /

CR-V (17-20) 1.5L

ICO#: 55A31118-E

Cuerpo: CVCE
Tipo Polea: 7 Líneas
Diámetro Polea: 110 mm
Voltaje: 12 V

HONDA

33 # 55A31103-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Honda Accord (03-07) 2.4L

ICO#: 55A31103-E
Cuerpo: 10S17C
Tipo Polea: 7 Líneas
Diámetro Polea: 130 mm
Voltaje: 12 V

34 # 55A31114-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Honda HR-V (16-19) 1.8L

ICO#: 55A31114-E
Cuerpo: 10SRE11C
Tipo Polea: 6 Líneas
Diámetro Polea: 125 mm
Voltaje: 12 V

HYUNDAI / KIA

35 # 55A35108-EN



Marca: UAC

Aplicación: Kia Sportage (05-10) 2.7L

Hyundai Tucson (05-09) 2.7L

ICO#: 55A35108-EN
Cuerpo: 10PA17C
Tipo Polea: 6 Líneas
Diámetro Polea: 124mm
Voltaje: 12 V

36 # 55A35102-EC



Marca: GOPARTS

Aplicación: Kia Sportage (14-16) 2.0L

ICO#: 55A35102-EC

Cuerpo :DV16Tipo Polea :6 LíneasDiámetro Polea :114 mmVoltaje :12 V

HYUNDAI / KIA

38

37 # 55A35105-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Kia Sportage (11-16) 2.0L / 2.4L

Hyndai Tucson (10-15) 2.0L / 2.4L

ICO#: 55A35105-E
Cuerpo: DVE16
Tipo Polea: 6 Líneas
Diámetro Polea: 120 mm

Voltaje: 12 V

55A35101-EC



Marca: GOPARTS

Aplicación: Hyundai Tucson (05-09) 2.0L

Kia Sportage (05-07) 2.0L

ICO#: 55A35101-EC
Cuerpo: 10PA15C
Tipo Polea: 4 Líneas
Diámetro Polea: 117 mm
Voltaje: 12 V

39 # 55A32104-EN



Marca: UAC

Aplicación: Hyundai Tucson (14-15) 2.0L

ICO#: 55A32104-EN

Cuerpo :DVE16Tipo Polea :6 LíneasDiámetro Polea :114mmVoltaje :12 V

40 # 55A35107-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Kia Rio (12-17) 1.6L

Hyundai Accent (12-17) 1.6L

ICO#: 55A35107-E

Cuerpo: DV12
Tipo Polea: 6 Líneas
Diámetro Polea: 124 mm
Voltaje: 12 V

HYUNDAI / KIA

41 # 55A35106-EC



Marca: GOPARTS

Aplicación: Kia Rio (06-11) 1.6L

ICO#: 55A35106-EC

Cuerpo:DV13Tipo Polea:4 LíneasVoltaje:12 V

42 # 55A35103-EC



Marca: GOPARTS

Aplicación: Hyundai Accent (96-03) 1.5L

ICO#: 55A35103-EC

Cuerpo :HS15Tipo Polea :4 LíneasDiámetro Polea :125 mmVoltaje :12 V

43 # 55A32102-EC



Marca: GOPARTS

Aplicación: Hyundai Santa Fe (01-06) 2.7 L

ICO#: 55A32102-EC

Cuerpo:HS18Tipo Polea:6 LíneasDiámetro Polea:127mmVoltaje:12 V

44 # 55A32101-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Hyundai Santa Fe (01-06) 2.4L /

Kia Optima (01-06) 2.4L / Hyundai Sonata (99-04) 2.4L

ICO#: 55A32101-E

Cuerpo: HS17
Tipo Polea: 5 Líneas
Diámetro Polea: 124 mm
Voltaje: 12 V

HYUNDAI / KIA

45 # 55A32103-EN



Marca: UAC

Aplicación: Hyundai Santa Fe (07-12) / 3.5L

Hyundai Sonata (06-08) 3.4 / 3.3L

Kia Sorento (11-15) 3.5L Kia Optima (06-08) 2.7L

ICO#: 55A32103-EN

Cuerpo:VS18Tipo Polea:6 LíneasDiámetro Polea:120 mmVoltaje:12 V

MAZDA

46 # 55A29101-EC



Marca: GOPARTS

Aplicación: Mazda BT50 clásico (06-08)

2.5 / 3.0L

ICO#: 55A29101-EC
Cuerpo: HCC HS15
Tipo Polea: 1 Línea
Diámetro Polea: 142mm
Voltaje: 12 V

47



Marca: GOPARTS

Aplicación: Mazda BT50 PRO (11-14) 3.2L

ICO#: 55A29110-EC

Cuerpo: HS13N
Tipo Polea: 7 Líneas
Diámetro Polea: 110 mm
Voltaje: 12 V

MAZDA

48 # 55A29109-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Mazda CX-7 (09-12) 2.3 / 2.5L

ICO#: 55A29109-E

Cuerpo: HS18
Tipo Polea: 6 Líneas
Diámetro Polea: 119 mm
Voltaje: 12 V

49 # 55A29111-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Mazda CX-7 (07-08) 2.3L

ICO#: 55A29111-E
Cuerpo: PANASONIC
Tipo Polea: 6 Líneas
Diámetro Polea: 104 mm

Voltaje: 12 V

50 # 55A29106-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Mazda CX-9 (07-12) 3.5L

12 V

ICO#: 55A29106-E
Cuerpo: 10S20C
Tipo Polea: 6 Líneas
Diámetro Polea: 120 mm

51

55A29102-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Mazda 3 (04-09) 2.0L / 2.3L

Mazda 5 (06-10) 2.3L

ICO#: 55A29102-E Cuerpo: H12A1AH4FX

Tipo Polea : 5 Líneas
Diámetro Polea : 100 mm
Voltaje : 12 V

Voltaje:

MAZDA

52 # 55A29112-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Mazda CX5 (13-20) 2.5L

Mazda 6 (14-20) 2.0L

Mazda 3 (12-18) 2.0 / 2.5L

ICO#: 55A29112-E

Cuerpo:RS15Tipo Polea:6 LíneasDiámetro Polea:110mmVoltaje:12 V

53 # 55A29103-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Mazda Protege (99-03) 1.6L

ICO#: 55A29103-E
Cuerpo: H12A0AH4EL

Tipo Polea :4 LíneasDiámetro Polea :139 mmVoltaje :12 V

NISSAN

54 # 55A27101-EN



Marca: UAC

Aplicación: Nissan Frontier (01-15) 2.4 / 3.3 / 4.0L

Nissan Navara (2012) 2.4L

ICO#: 55A27101-EN
Cuerpo: DKS17CH
Tipo Polea: 1 Línea
Diámetro Polea: 135mm
Voltaje: 12V

55

55A27102-ECR



Marca: GOPARTS

Aplicación: Nissan Frontier (01-10) 2.4 / 3.3 / 4.0L

Nissan Navara (09-15) 2.5L Nissan NP 300 (2011) 2.5L

ICO#: 55A27102-ECR

Cuerpo: Tipo Valeo DKS-17CH

Tipo Polea: 1 Línea
Diámetro Polea: 139mm
Voltaje: 12V

NISSAN



Marca: GOPARTS

Aplicación: Nissan Urban (02-12) 2.4 / 2.5 / 3.0L

 ICO#:
 55A26103-EC

 Cuerpo:
 Tipo Zexel DKS17C

Tipo Polea: 7 Líneas **Diámetro Polea**: 135mm **Voltaje**: 12V 57 # 55A27115-E

Marca: GOPARTS

Aplicación: Nissan Rogue (08-13) 2.5L

ICO#: 55A27115-E
Cuerpo: DKS17D
Tipo Polea: 6 Líneas
Diámetro Polea: 125 mm
Voltaje: 12 V

58 # 55A27117-ECR

Marca: GOPARTS

Aplicación: Nissan Versa (12-19) 1.6L

Nissan March (12-17) 1.6L

ICO#: 55A27117-ECR

Cuerpo :CR08Tipo Polea :7 LíneasDiámetro Polea :100mmVoltaje :12 V

59 # 55A27104-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Nissan Sentra (07-11) 2.5L /

Nissan Altima (07-12) 2.5L

ICO#: 55A27104-E
Cuerpo: DCS171C
Tipo Polea: 6 Líneas
Diámetro Polea: 133 mm
Voltaje: 12 V

VOLKSWAGEN

60 # 55A30102-EN



Marca: UAC

Aplicación: Volkswagen Jetta (02-05) 1.8 / 2.0L

Volkswagen Golf (02-05) 1.8L / 2.0L Audi TT Quattro (02-06) 1.8 / 3.2

ICO#: 55A30102-EN

Cuerpo: SD7V16
Tipo Polea: 6 Líneas
Diámetro Polea: 120 mm
Voltaje: 12 V

61 # 55A4002



Marca: SANDEN (Original)

Aplicación: Volkswagen Jetta (05-18) 2.5L

ICO#: 55A4002 Cuerpo: PXE16

Tipo Polea : Polea Doble 5 Líneas en cada polea

Diámetro Polea: 111mm/127mm

Voltaje: 12 V

62 # 55A30101-EC



Marca: GOPARTS

Aplicación: Volkswagen Polo (01-10) 1.8L

Skoda (99-14) 1.6 / 1.4L Volkswagen Fox (05) 1.4L

ICO#: 55A30101-EC
Cuerpo: 6SEU14C
Tipo Polea: 6 Líneas
Diámetro Polea: 110 mm
Voltaje: 12 V

ISUZU / CHEVROLET



Marca: GOPARTS

Aplicación: ISUZU D-Max (07-12) 3.0L

ICO#: 55A28102-EC

Cuerpo :CR14Tipo Polea :1 LíneaVoltaje :12 V



Marca: GOPARTS

Aplicación: Isuzu D-max (07-12) 2.5L

ICO#: 55A28101-EC

Cuerpo :CR14Tipo Polea :2 LíneasDiámetro Polea :132mmVoltaje :12V



Marca: GOPARTS

Aplicación: Chevrolet Aveo (04-08) 1.6L

ICO#: 55A34101-E

Cuerpo:V5Tipo Polea:6 LíneasDiámetro Polea:121 mmVoltaje:12 V



Marca: GOPARTS
Aplicación: TM13

ICO#: 55A26104-E

Cuerpo:TM13Tipo Polea:8 LíneasDiámetro Polea:123mmVoltaje:12 V

67 # 55A0101



Marca: SANDEN (Original)

Aplicación: Mack / Kenworth

ICO#: 55A0101
Cuerpo: SD7H15
Tipo Polea: 2 Líneas
Diámetro Polea: 132 mm
Voltaje: 12 V

68 # 55A0102



Marca: SANDEN (Original)

Aplicación: Mack
ICO#: 55A0102
Cuerpo: SD7H15
Tipo Polea: 2 Líneas
Diámetro Polea: 132 mm
Voltaje: 24 V

69 # 55A0103



Marca: SANDEN (Original)

Aplicación: Freightliner
ICO#: 55A0103
Cuerpo: SD7H15
Tipo Polea: 8 Líneas
Diámetro Polea: 119 mm
Voltaje: 12 V

70 # 55A0106



Marca: SANDEN (Original)

Aplicación: Freightliner Columbia

ICO#: 55A0106
Cuerpo: SD7H15
Tipo Polea: 8 Líneas
Diámetro Polea: 119mm
Voltaje: 12 V

71 # 55A0110

Marca: SANDEN (Original)

Aplicación: Freightliner
ICO#: 55A0110
Cuerpo: SD7H15
Tipo Polea: 8 Líneas
Diámetro Polea: 119mm
Voltaje: 12 V





Marca: GOPARTS

Aplicación: Freightliner Cascadia (11-17)

ICO#: 55A0114-EC
Cuerpo: 10S15C
Tipo Polea: 6 Líneas
Diámetro Polea: 159 mm
Voltaje: 12 V

73 # 55A0107



Marca: SANDEN (Original)

Aplicación: International ICO#: 55A0107
Cuerpo: SD7H15
Tipo Polea: 6 Líneas
Diámetro Polea: 125mm
Voltaje: 12 V

74 # 55A0108



Marca: SANDEN (Original)

Aplicación: International ICO#: 55A0108

Cuerpo: SD7H15

Tipo Polea: 6 Líneas

Diámetro Polea: 125mm

Voltaje: 12 V

75 # 55A0111



Marca: SANDEN (Original)

Aplicación: Volvo
ICO#: 55A0111
Cuerpo: SD7H15
Tipo Polea: 2 Líneas
Diámetro Polea: 132 mm
Voltaje: 12 V

76 # 55A0104



Marca: SANDEN (Original)

Aplicación: Kenworth
ICO#: 55A0104
Cuerpo: SD7H15
Tipo Polea: 6 Líneas
Diámetro Polea: 125mm
Voltaje: 12 V

77 # 55A0109



Marca: SANDEN (Original)

Aplicación: Western Star
ICO#: 55A0109
Cuerpo: SD7H15
Tipo Polea: 6 Líneas
Diámetro Polea: 125mm
Voltaje: 12 V

78 # 55AS001-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: Universal ICO#: 55AS001-E Cuerpo: TM16 Tipo Polea: 2 Líneas Diámetro Polea: 135mm Voltaje: 12 V



Marca: GOPARTS

Aplicación: Universal
ICO#: 55AS002-E
Cuerpo: TM16
Tipo Polea: 8 Líneas
Diámetro Polea: 119mm
Voltaje: 12 V







Marca: GOPARTS

Aplicación: John Deere
ICO#: 55A0301-E
Cuerpo: 10PA17C
Tipo Polea: 8 Líneas
Diámetro Polea: 145mm
Voltaje: 12 V



Marca: GOPARTS

Aplicación: John Deere
ICO#: 55A0302-E
Cuerpo: 10PA17C
Tipo Polea: 1 Línea
Diámetro Polea: 146mm
Voltaje: 12V





Marca: GOPARTS
Aplicación: John Deere
ICO#: 55A0306-E
Cuerpo: 10PA15C
Tipo Polea: 8 Líneas
Diámetro Polea: 125mm
Voltaje: 12 V



Marca: GOPARTS

Aplicación: John Deere
ICO#: 55A0307-E
Cuerpo: 10PA15C
Tipo Polea: 8 Líneas
Diámetro Polea: 123mm
Voltaje: 12 V



Marca: GOPARTS

Aplicación: John Deere
ICO#: 55A0304-E
Cuerpo: DKS15CH
Tipo Polea: 1 Línea
Diámetro Polea: 134 mm
Voltaje: 24 V



Marca: Valeo (Original)
Aplicación: John Deere 200 DL
ICO#: 55A0305
Cuerpo: DKS15D
Tipo Polea: 125 mm

24V

Voltaje:

Voltaje:

55A0401

Marca:SANDEN (Original)Aplicación:CaseICO#:55A0401Cuerpo:SD7H15Tipo Polea:8 LíneasDiámetro Polea:152mmVoltaje:12 V



12 V

90 # 55A0403



Marca: SANDEN (Original)

Aplicación: Case Cargador 821C

ICO#: 55A0403
Cuerpo: SD7H15
Tipo Polea: 8 Líneas
Diámetro Polea: 119mm
Voltaje: 24V

91 # 55A0404



Marca: SANDEN (Original)

Aplicación: Case
ICO#: 55A0404
Cuerpo: SD7H15
Tipo Polea: 2 Líneas
Diámetro Polea: 152mm
Voltaje: 24V

92 # 55A0501-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: CAT Excavadora 320

ICO#: 55A0501-E
Cuerpo: 10S17C
Tipo Polea: 1 Línea
Diámetro Polea: 136mm
Voltaje: 24V

93 # 55A0503-E



Marca: GOPARTS

Aplicación: CAT Excavadora 330D

ICO#: 55A0503-E
Cuerpo: 10S17C
Tipo Polea: 8 Líneas
Diámetro Polea: 140mm
Voltaje: 24V



Marca:GOPARTSAplicación:CAT Tractor D8T

ICO#: 55A0506-E
Cuerpo: SD7H15
Tipo Polea: 8 Líneas
Diámetro Polea: 152mm
Voltaje: 24V



Marca: SANDEN (Original)
Aplicación: CAT Cargador 950G

ICO#: 55A0505
Cuerpo: SD7H15
Tipo Polea: 8 Líneas
Diámetro Polea: 132mm
Voltaje: 24V



Marca: SANDEN (Original)

Aplicación: Telehandler JCB **ICO#:** 55A11317

Cuerpo: 55A1131
Cuerpo: SD7H15
Tipo Polea: 8 Líneas
Diámetro Polea: 119mm
Voltaje: 12V



Marca: SANDEN (Original)

Aplicación: Kobelco SK 210
ICO#: 55A11319
Cuerpo: SD7H13
Tipo Polea: 146mm

Voltaje: 24 V

CLUTCHES, BOBINAS Y POLEAS

99

98 # 55AP0102



Modelo SD7H15

ICO#: 55AP0102
Tipo Polea: 8 Líneas
Diámetro Polea: 119 mm
Voltaje: 12V

55AP0301-E

Modelo 10PA17C

ICO#: 55AP0301-E
Tipo Polea: 8 Líneas
Diámetro Polea: 145 mm
Voltaje: 12V

100 # 55AP0302B-E



Clutch 55AP0301-E

ICO#: 55AP0302B-E

Bobina: 12V

101 # 55AP0303-E



Modelo 10PA17C

ICO#: 55AP0303-E
Tipo Polea: 8 Líneas
Diámetro Polea: 145 mm
Voltaje: 24V

102 # 55AP25109-E



Modelo 10S11C

ICO#: 55AP25109-E
Tipo Polea: 7 Líneas
Diámetro Polea: 125 mm
Voltaje: 12V

103 # 55AP0304-E



Modelo 10PA15C

ICO#: 55AP0304-E
Tipo Polea: 8 Líneas
Diámetro Polea: 124 mm
Voltaje: 12V



Marca: GoParts

Aplicación: Para Compresor 55A0307-E

 ICO#:
 55AP0307-E

 Tipo Polea:
 8 Líneas

 Voltaje:
 12V



Marca: GoParts

Aplicación: Para Compresor 55A0201

ICO#: 55AP0201-E
Tipo Polea: 2 Líneas
Diámetro Polea: 152mm
Voltaje: 12V



Marca: GoParts

Aplicación: Toyota Hilux Argentino (05-08)

ICO#: 55A25110-EC
Tipo Polea: 7 Líneas
Diámetro Polea: 125 mm

Voltaje: 12V

107 # 55AP0110



Aplicación: Honda Civic (06-10)

ICO#: 55AP0110

Voltaje: 12V

FILTROS SECANTES

108 # 54A0101-EN



Filtro Cabezales Mack

ICO#: 54A0101-EN

Aplicación: Mack

Medidas: 3" Diámetro x 10" Largo

Entrada / Salida: #6 Oring Macho

110 # 54A0104-EN



Filtro

ICO#: 54A0104-EN

Aplicación: Cabezales Freightliner

Medidas: 3" Diámetro x 10" Largo 1/4"

Entrada / Salida : Entrada #6

109 # 54A0103-EN



Filtro Cabezales Freightliner

ICO#: 54A0103-EN

Medidas: 3" Diámetro x 10" Largo

Entrada / Salida : #6 Oring Hembra

Aplicación : Cabezales Freightliner

111 # 54A0110-EN



Filtro

ICO#: 54A0110-EN

Aplicación: Cabezales Freightliner

Medidas: Diámetro x 8" Largo

Entrada / Salida: Oring Macho #6

112 # 54A0307-EN



Filtro

ICO#: 54A0307-EN
Aplicación: John Deere / Mack

Medidas: 3" Diámetro x 6 1/4" Largo

Entrada / Salida: #6 Oring Macho

113 # 54A0302-EN



Filtro

ICO#: 54A0302-EN
Aplicación: John Deere

Medidas: 4" Diámetro x 9" Largo
Entrada / Salida: #6 Oring Hembra

114 # 54A0102-EN



Filtro

ICO#: 54A0102-EN
Aplicación: Western Star

Medidas: 3" Diámetro x 8.25" Largo

Entrada / Salida: #6 Oring Macho

54A0303-EN

54A0305-EN

ICO#: 54A0303-EN
Aplicación: John Deere

115

117

Medidas:4" Diámetro x 8" LargoEntrada:3/8 Oring HembraSalida:#6 Oring Macho

Filtro

116 # 54A0304-EN



Filtro

ICO#: 54A0304-EN
Aplicación: John Deere

Medidas: 4.25" Diámetro x 7.75" Largo

Entrada: #6 Oring Hembra
Salida: #6 Oring Macho

Filtro

ICO#: 54A0305-EN
Aplicación: John Deere

Medidas: 3" Diámetro x 11.50" Largo

Entrada: 3/8 Oring Hembra
Salida: #6 Oring Macho

118 # 54A0308-EN



Filtro

ICO#: 54A0308-EN
Aplicación: John Deere

Medidas: 3" Diámetro x 11.50" Largo

Entrada: #6 Oring Hembra
Salida: #6 Oring Macho

119 # 54A0401-EN



Filtro

ICO#: 54A0401-EN

Aplicación: International / Navistar / Case

Medidas: 4" Diámetro x 7.75" Largo

Entrada: #6 Oring Macho
Salida: #6 Oring Hembra





Filtro

Aplicación: Freightliner Cascadia

ICO#: 54A0114-EN



Filtro

Aplicación: International ProStar (08-11)

ICO#: 54AF0034



Filtro

Aplicación: International ProStar (12-16)

ICO#: 54AF0017



54AF0053



Filtro

ICO#: 54AF0056

Aplicación: International ProStar (12-16)

Mazda CX-7 (07-12) 2.3L 2.5L Mazda CX-5 (13-20) 2.0L 2.5L Mazda 3 Sport (09-18) 2.0L 2.5L Mazda 6 (14-20) 2.5L

125

ICO#:

Filtro

ICO#: 54A0501-EN

Aplicación: Toyota Sienna (98-03) 3.0L

Medidas: 2.25" Diámetro x 10" Largo

54A0501-EN



Filtro

ICO#: 54A25101-E

Aplicación: Toyota Tacoma (95-04)

> Toyota Runner (96-02) Toyota Rav4 (95-00)

Medidas: 60mm Diámetro x 185mm Largo



ICO#: 54A26101-E

Mitsubishi L200 Aplicación:

Nissan Sentra (98-99)

Medidas: 2.25" Diámetro x 5.9" Largo



ICO#: 54AF0046

Aplicación: Mazda Protege (99-03)

Medidas: 60mm Diámetro 155mm Largo



ICO#: 54AF0019

Aplicación: Toyota Yaris (13-15)

Toyota Land Cruiser (08-20)

Scion XB (09-15)

Medidas: Altura 220mm



ICO#: 54AF0005

Audi A3 (06-10) 1.4 / 2.0 / 3.2L Aplicación:

Volkswagen Jetta (06-10) 1.9 / 2.0L

Medidas: 19.05mm Diámetro x 330 mm Largo



Filtro

ICO#: 54AF0007

Aplicación: Nissan Sentra (07-11) 2.0 / 2.5L

Medidas: 38.1mm Diámetro x 241mm Largo



Filtro

ICO#: 54AF0009

Mitsubishi Mirage (93-02) 1.5 / 1.8L Aplicación:

> Mitsubishi Eclipse (95-99) 2.0 / 2.4L Mitsubishi Montero (94-00) 3.0 / 3.5L

Medidas: 60 mm Diámetro x 165 mm Largo



Medidas:

Aplicación: Mitsubishi Outlander (07-13) 2.4 / 3.0L

40 mm Diámetro x 230 mm Largo



ICO#: 54AF0010

Aplicación:

Aplicación: Honda Civic (06-11) 1.3 / 1.8 / 2.0L

Honda Fit (09-13) 1.5L

Medidas: 35mm Diámetro x 257mm Largo



Mitsubishi Outlander (08-13) 2.0 / 2.4 / 3.0L Aplicación: Mitsubishi Lancer (08-17) 1.5 / 2.0 / 2.4L

Medidas: 40 mm Diámetro x 230 mm Largo



Chevrolet Aveo (12-17) 1.6L

FILTROS DE CABINA

140



Filtro Cabina

ICO#: 54A25103-E

Hilux, RAV4, Civic, Yaris Aplicación:

Mitsubishi, etc.

Medidas: Alto 19.5 cm, Largo 21.5 cm,

Ancho 3 cm



Filtro Cabina

54A29101-E ICO#:

Mazda 3 (06-10) 2.0 / 2.3 / 2.5L Aplicación:

Mazda 5 (06-10) 2.3L Lexus LS460 (09-10) 4.6L

54A31101-E









SÍLICAS



Hilux, RAV4, Civic, Yaris

Mitsubishi, etc.



VÁLVULAS DE EXPANSIÓN





















154 # 51AV0027



Aplicación: Freightliner Cascadia

ICO#: 51AV0027

Medidas: # 6,10 / # 10,8

155 # 51AV0028



Aplicación: International ProStar

ICO#: 51AV0028

Medidas: # 10,8 / # 10,6

156 # 51AV0029



Aplicación: Mitsubishi Lancer (08-17) 2.0L 2.4L 3.0L

Mitsubishi Outlander (07-13) 2.4L 3.0L

ICO#: 51AV0029

Medidas: # 3,8 - 5,8 / # 1,2 - 5,8

157 # 51AV0007



Aplicación: Chevrolet Aveo (04-07) 1.6L

ICO#: 51AV0007

Medidas: # 3,18 - 3,4 / # 5,8 - 3,4

158 #51AV0009



Aplicación: Toyota Corolla (03-04) 1.8L

Toyota Matrix (03-08) 1.8L Toyota Land Cruiser (98-02) 4.7L Toyota Celica (00-05) 1.8L

ICO#: 51AV0009

Medidas: # 3,8 - 5,8 / # 1,2 - 5,8

159 #51AV0019



Aplicación: Honda Civic (06-10), Scion xA, Xb

(04) 1.5L / Toyota Hilux (07-12)

ICO#: 51AV0019

Medidas: # 3,8 - 3,4 / # 5,8 - 3,4



Aplicación: Toyota Corolla (11-13) 1.8L 2.4L

Toyota Matrix (11-12) 1.8L 2.4L

Toyota Scion xB (11-13) 2.4L

ICO#: 51AV0024

Medidas: # 3,8 - 3,4 / # 5,8 - 3,4



Aplicación: Honda Civic (01-05) 1.3L 1.7L

> Honda CR-V (02-06) 2.4L Honda Element (03-11) 2.4L

51AV0018

ICO#: 51AV0018

161

Medidas: # 3,8 - 3,4 / # 5,8 - 3,4



Nissan Altima (07-12) 2.5L 3.5L

ICO#: 51AV0004

Medidas: # 3,8 - 5,8 / # 1,2 - 3,4



Aplicación: Kia Sportage (05-10)

Hyundai Tucson (05-09)

ICO#: 51AV0061

Medidas: # 5,16 - 5,8 / # 5,8 - 5,8

THERMOSTATOS



28° - 35° F



Rango temperatura:



Thermostato Capilar

ICO#:51AT0306Medida:36" de largoRango temperatura:26° - 33° F

RESISTENCIAS & SWITCHES

167 # 51AR0201



ICO#: 51AR0201

Resistencia: 4 Terminales / 4 velocidades

168 # 51AR0202



ICO#: 51AR0202

Resistencia: 3 Terminales / 3 velocidades

169 # 51AR0203



ICO#: 51AR0203

Resistencia: 3 Terminales / 3 velocidades

170 # 51AS0402




ICO#: 51AS0402

Tipo: Blower switch (con harness)

Voltaje: 12V

Velocidad: 3 velocidades



ICO#: 51AS0404
Tipo: Rotary switch

Voltaje: 12V

Especificaciones: 4 posiciones / 5 terminales



3 velocidades

Velocidades:



 ICO#:
 51AS0407

 Tipo:
 Presostato

Baja: Abre a 455 - Cierra 30
Alta: Abre a 28 - Cierra 370







MOTORES Y BLOWER MOTORS

177 # 53AM101



Motor A/C

ICO#: 53AM101
Velocidad: Sencilla
Voltaje: 12V
Rotación: A Reloj

Eje Diámetro: 5/16, Largo 1 1/2"

178 # 53AM105



Motor A/C

 ICO#:
 53AM105

 Velocidad:
 Sencilla

 Voltaje:
 12V

Eje Diámetro: 5/16", Largo 2 ^{5/8}"

179 # 53AM108



Motor A/C

ICO#: 53AM108 Velocidad: Sencilla Voltaje: 24V

Rotación: Contra Reloj

Eje Diámetro : Diametro 5/16", Largo 1 ^{5/8"}

180 # 53AM111



Motor A/C

ICO#: 53AM111
Velocidad: Sencilla
Voltaje: 12V
Rotación: A Reloj

Eje Diámetro: 5/16, Largo 1 ^{1/8}

181 # 53AM113



Blower Motor

ICO#: 53AM113
Velocidad: Simple Speed 2

Voltaje: 12V

Eje Diámetro : Wire Motor - 3/8" Shafts

182 # 53AB102





Blower Motor

ICO#: 53AB102
Velocidad: Sencilla
Voltaje: 12V
Rotación: A Reloj




Blower Motor

ICO#: 53AB101 Velocidad: Sencilla Voltaje: 12V Rotación: A Reloj



53AB124



Blower Motor ICO#: 53AB124 Nissan Xterra (00-04) Aplicación: Toyota Rav4 (96-00) Nissan Frontier (00-04) Toyota Echo (00-05) Voltaje: 12V Voltaje: 12V 187 # 53AB126

186



CONDENSADORES Y EVAPORADORES



Condensador A/C

ICO#:57A0101-SMedidas: $20" \times 29" \times 7/8$ Tubería:De aceroAplicación:Freightliner




Condensador A/C

 ICO#:
 57A0102-S

 Medidas:
 20" x 29" x 7/8"

 Tubería:
 De acero



Condensador A/C

ICO#:57A0103-SMedidas: $31.5 \times 20 \times C$ Tubería:De acero

Medidas:

Tubería:



Condensador A/C

 ICO#:
 57A0104-A

 Medidas:
 32.75 x 19 x

 Tubería:
 De Aluminio



32.75 x 19 x

De Aluminio



Condensador A/C

ICO#: 57A0122-A

Aplicación: Mazda Protege (99-01) 1.6L 1.8L

Medidas: 26.25 x 16.68
Tubería: Aluminio



Condensador A/C

ICO#: 57A0125-A

Aplicación: Honda Civic (01-05) 1.7L

Medidas: 13.5 x 24.75 Tubería: Aluminio



Condensador A/C

ICO#: 57A0120-A

Aplicación: Accord Sedan (03-07) 2.4L 3.0L

Medidas: 25.75 x 15 Tubería: Aluminio



Condensador A/C

ICO#: 57A0124-A

Aplicación: Toyota Tacoma (98-00) 2.4L 2.7L 3.4L

Medidas: 23 x 13.68 Tubería: Aluminio



Condensador A/C

ICO#: 57A0121-A

Aplicación: Toyota Rav4 (06-10) 2.4L 3.5L

Medidas: 16.75 x 26.25 Tubería: Aluminio



Condensador A/C

ICO#: 57A0133-A

Aplicación: Mitsubishi L200 (2010) 2.4L 2.5L

Tubería: Aluminio



ICO#: 57A0136-A

Aplicación: Toyota Tacoma (05-12) 2.4L 4.0L

Medidas: 465mm x 530mm

Tubería: Aluminio

57A0139-A 200

Condensador A/C

ICO#: 57A0139-A

Aplicación: Honda CR-V (07-11) 2.4L

Medidas: 370mm x 761mm

Tubería: Aluminio



Condensador A/C

ICO#: 57A0140-A

Aplicación: Toyota Corolla (05-08) 1.8L

Toyota Matrix (05-08) 1.8L

Tubería: Aluminio





Condensador A/C

ICO#: 57A0141-A

Aplicación: Honda CR-V (07-11) 2.4L

Medidas: 432mm x 690mm

Tubería: Aluminio 203 # 57A0143-A



Condensador A/C

ICO#: 57A0143-A

Aplicación: Toyota RAV4 (13-18) 2.5L

Medidas: 507mm x 606mm

Tubería: Aluminio

204 # 57A0144-A



Condensador A/C

ICO#: 57A0144-A

Honda Civic (06-11) 1.8L 2.0L Aplicación:

Medidas: 390mm x 645mm

Tubería: Aluminio



ICO#: 57A0145-A

Aplicación: Honda Civic (12-15) 1.8L 2.4L

Medidas: 386mm x 655mm

Tubería : Aluminio



Evaporador A/C HILUX

ICO#: 56A0129

Aplicación : Toyota Hilux (03-07) 2.4L

Medidas : 267mm x 240mm x 59 mm



Evaporador A/C Izusu D-Max (12-18)

ICO#: 56A0159

Medidas: 235mm x 291mm x 38mm



Evaporador A/C

ICO#: 56A0130

Aplicación: Toyota Corolla (05-08) 1.8L

Toyota Matrix (05-08) 1.8L Scion tC (05-10) 2.4L

Medidas: 255mm x 250mm x 38mm



Evaporador A/C

ICO#: 56A0131

Aplicación: Toyota Yaris (06-14) 1.5L

Scion xD (08-14) 1.8L

Medidas: 275mm x 210mm x 41mm



Evaporador A/C

ICO#: 56A0138

Aplicación: Nissan Sentra (06-10) 1.8L 2.0L 2.5L

Nissan Rogue (08-10) 2.5L

Medidas: 253mm x 235mm x 58mm



Evaporador A/C

ICO#: 56A0143

Aplicación: Honda Civic (01-05) 1.3L 1.7L

Honda CR-V (02-06) 2.4L Honda Element (03-10) 2.4L

Medidas: 253mm x 235mm x 58mm



Evaporador A/C CAT

ICO#: 56A0109

Medidas: 294mm x 296mm x 38.5mm



Evaporador A/C HILUX

ICO#: 56A0121

Toyota Hilux (06-10) 2.4 / 2.5 / 2.7L Aplicación:

Medidas: 265mm x 245mm x 58mm



ICO#: 56A0116

Aplicación: Mitsubishi L200 (06-08) 2.5L 2.8L

Medidas: 229mm x 273 x 38mm



ICO#: 56A0161


Medidas: 249mm x 275mm x 38mm



ICO#: 56A0162

Toyota 4RUNNER (03-09) 4.0L 4.7L Aplicación:

Medidas: 278mm x 214mm x 38mm



Evaporador Toyota Honda Civic 06-11

ICO#: 56A0163

Honda Civic (06-11) 1.8L 2.0L Aplicación:

Medidas: 246mm x 254mm x 38mm



Evaporador Toyota Rav4 (06-10) 2.4L

ICO#: 56A0127

Aplicación: Toyota RAV4 (06-17) 2.4L 3.5L Medidas: 235mm x 285mm x 40mm



Evaporador Toyota Tacoma (98-04) 2.4L

ICO#: 56A0133

Medidas: 257mm x 215mm x 90mm



Evaporador A/C

56A0180 ICO#:

Aplicación: Kia Sportage (11-16) 2.0L 2.4L

Hyundai Tucson (10-15) 2.0L 2.4L

Medidas: 290mm x 250mm x 38mm



Evaporador Mitsubishi Outlander (13-16) 2.4L 3.0L

ICO#: 56A0181

Medidas: 267mm x 34mm




Aplicación: Toyota Eco (00-06) 1.5L

56A0178

Scion XA (04-06) 1.5L Scion XB (04-06) 1.5L

225mm x 255mm x 58mm Medidas:



Evaporador A/C

56A0182 ICO#:

Honda CR-V (07-11) 2.4L Aplicación:

Honda Civic (06-11) 1.8L

Medidas: 245mm x 265mm x 38mm

ICO#:

224 # 56A0145



Evaporador Toyota Tacoma (05-13) 2.7L 4.0L

ICO#: 56A0145

Medidas: 261mm x 241mm x 47mm

225 # 56A0144



Evaporador A/C

ICO#: 56A0144

Aplicación: Honda Civic (98-00) 1.6L

Honda CR-V (97-01) 2.0L

Medidas: 235mm x 224mm x 74mm

226 # 56A0142



Evaporador Honda Accord (08-11) 2.4L 3.0L

ICO#: 56A0142

Medidas: 279mm x 265mm x 38mm

227 # 56A0137



Evaporador A/C

ICO#: 56A0137

Aplicación: Nissan Sentra (98-99) 1.6L 2.0L

Nissan 200SX (98) 1.6L 2.0L

Medidas: 236mm x 235mm x 86mm

MANGUERAS Y ACOPLES





















238		
	ICO#	Especificaciones
	50AM196-AO	Fitting Macho 90 Aluminio # 6
	50AM198-AO	Fitting Macho 90 Aluminio # 8
Fitting para manguera	50AM190-AO	Fitting Macho 90 Aluminio # 10

LUBRICANTES, TINTES Y SELLADORES



Aceite Pag #46 - 8oz / 32oz / Galón

ICO#: 59A11412-8OZ / 59A11412-32OZ / 59A11412-GLT



ICO#: 59A11412-8OZ / 59A11412-32OZ / 59A11412-GLT











Tinte UV amarillo con certificación SAE 1 Oz / 8oz /16 oz

ICO#: 59A11415-1OZ / 59A11415-8OZ / 59A11415-16OZ













GASES REFRIGERANTES













HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS































Acople de servicio V de lado de baja R134A

ICO#: 59A11435-BA



Acople de servicio V de lado de baja R134A

ICO#: 59A11435-AL

ICO#:



Conector Manguera R134A 1/2

ICO#: 59A11434





Manguera de carga universal R134a

ICO#: 59A11432



59A11433-UNIT

Kit de Sellos para Compresor

ICO#: 58A0201-E
Aplicación: Cabezal

278		ı
0000	ICO#	Especificaciones
	58A0206	Sello alta presión # 6
	58A0208	Sello alta presión # 8
	58A0210	Sello alta presión # 10
Sello Alta Presión	58A0212	Sello alta presión # 12



EXPERTOS EN VEHÍCULOS



COMPRESORES - EVAPORADORES - THERMOSTATOS - FERULAS FILTROS- CONDENSADORES - SWITCHES - MANGUERAS - VÁLVULAS PRESOSTATOS - FITTINGS - ACOPLES - SELLOS - ORINGS, ETC.

Envíos a todo el país & 2442-1670 \ (\infty 4095-0818





SÍGUENOS — f repuestosico | (6) ico.repuestos





🛪 www.icosupplies.com 🛮 🔀 ventas@icosupplies.com

